


Вакцины для свиноматок и поросят

1. РЕПРОДУКТИВНЫЕ



СУИПРАВАК PRRS (SUIPRAVAC)

Инактивированная вакцина против вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней



ЭРИСЕНГ ПАРВО (ERYSENГ PARVO)

Инактивированная вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней



ЭРИСЕНГ ПАРВО/ЛЕПТО (ERYSENГ PARVO/LEPTO)


Инактивированная вакцина против парвовирусной инфекции, рожи и лептоспироза свиней



ЮНИСТРЕЙН PRCС (uniSTRAIN® PRCС)

Живая аттенуированная вакцина против вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRCC) для свиноматок и поросят. Для внутримышечного или внутрикожного введения

3. ЖКТ



СУИСЕНГ (SUISENГ)


Вакцина против неонатальных диарей вызванных *E.coli* и *C.Perfringens* тип С, внезапного падежа свиноматок, спровоцированного *C. novyi*



СУИСЕНГ ДИФФ/А (SUISENГ Diff/A)

Инактивированная вакцина против неонатальных диарей, спровоцированных *Clostridiodes difficile* и *C. perfringens* тип А

2. СИСТЕМНЫЕ



ЭРИСЕНГ (ERYSENГ)


Моновалентная вакцина против рожи свиней



АУСКИПРА GN (AUSKIPPA GN)

Живая аттенуированная вакцина против вируса болезни Ауески

4. РЕСПИРАТОРНЫЕ



РИНИСЕНГ (RHINISENГ)

Инактивированная вакцина против *B. bronchiseptica* и *P. multocida* Type D



ЮНИСТРЕЙН PRCС (uniSTRAIN® PRCС)

Живая аттенуированная вакцина против вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRCC) для свиноматок и поросят. Для внутримышечного или внутрикожного введения



ХИПРАСУИС ГЛЭССЕР (HIPRASUIS® GLASSER)

Инактивированная вакцина против болезни Глессера



СУИПРАВАК PRRS (SUIPRAVAC)

Инактивированная вакцина против вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней




ГРИПОРК (GRIPORK)

Инактивированная вакцина против вируса гриппа свиней



РЕМОУНТНЫЕ СВИНКИ



СВИНОМАТКИ



ПОРОСЯТА



*Альтернативно, свиноматок вакцинируют на 10-12 день лактации

Для оптимального контроля вируса PRCС, рекомендовано массовая вакцинация всего поголовья свиней

вакцинируют все основное стадо массово каждые 4 месяца. в случае вспышки болезни Ауески рекомендуется дополнительная однократная вакцинация всего основного стада.